

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕТИКА"

117042, Москва, Чечерский проезд, д.24, P/C 40702810500000005485 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК:044525555, телефон: (495) 768-38-93, ИНН:7727776590, КПП:772701001, ОГРН:1127746270497, e-mail: info@алетика.pф, http://www.falshpoli.ru

Панели фальшпола с антистатическим покрытием		
наименование	ед.	цена, евро
Nortec U 36 ST Marengo PUR AS antistatic 600x600mm Негорючие (КМ0) панели из сульфата кальция толщиной 36 мм, усиленные волокнами целлюлозы, со стальным листом снизу, стандартная окантовка по периметру панели черного цвета	шт.	28,09
Ligna K 38 AL Marengo PUR AS antistatic 600x600mm		
Панели из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм, с алюминиевой фольгой снизу, стандартная окантовка по периметру панели черного цвета	ШТ.	16,90
Ligna S 38 ST Marengo PUR AS antistatic 600x600mm Панели из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм, со стальным листом снизу, стандартная окантовка по периметру панели черного цвета	шт.	20,19

Вентиляционные панели фальшпола с антистатическим покрытием		
наименование	ед.	цена, евро
Вентиляционная панель Ventec S38 R 38, 1211 holes 12mm, free air 38% Marengo PUR AS		
Стальная вентиляционная панель, тип VENTEC S 38 R 38, негорючая, с перфорированным стальным листом на верхней стороне, площадь перфорации 38 %, покрытая порошком, толщина плиты 38,5 мм, 1211 отверстий диаметром 12 мм	шт.	92,76
Double Town Street Liver to 1120 D 24 1211 holes 10mm free six 240/ Mayonga DLID AS		
Вентиляционная панель Ventec H38 R 24, 1211 holes 10mm, free air 24% Marengo PUR AS Стальная вентиляционная панель, тип VENTEC H 38 R 24, негорючая, с перфорированным стальным листом на верхней стороне, площадь перфорации 24 %, покрытая порошком, толщина плиты 38,5 мм, 1211 отверстий диаметром 10 мм	шт.	92,76

Антистатическое ПВХ-покрытие		
наименование	ед.	цена, евро
ПВХ покрытие Lindner Marengo PUR AS 608*608 мм		
- Гомогенное ПВХ покрытие серого цвета толщиной 2 мм, с защитным слоем PUR, антистатическое	шт.	6,46

Пьедесталы (стойки) фальшпола		
наименование	ед.	цена, евро
Пьедестал type M2 H 60 mm - VB 52 - 67 mm Пьедестал из оцинкованной стали, тип M 2, покрытый желтым хромом, высотой 60 мм, регулируемость 52 - 67 mm	шт.	1,54
Пьедестал type M2 H 80 mm - VB 67 - 97 mm Пьедестал из оцинкованной стали, тип M 2, покрытый желтым хромом, высотой 80 мм, регулируемость 67 - 97 mm	шт.	1,58

наименование	ед.	цена, евро
Пьедестал type M2 H 100 mm - VB 80 - 123 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 2, покрытый желтым хромом, высотой 100 мм, регулируемость 80 - 123 mm	ШТ.	1,62
Пьедестал type M2 H 160 mm - +/- 27 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 2, покрытый желтым хромом, высотой 160 мм, регулируемость +/- 27 mm	шт.	1,86
Пьедестал type M2 H 200 mm - +/- 27 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 2, покрытый желтым хромом, высотой 200 мм, регулируемость +/- 27 mm	шт.	1,96
Пьедестал type M2 H 250 mm - +/- 27 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 2, покрытый желтым хромом, высотой 250 мм, регулируемость +/- 27 mm	шт.	2,42
Пьедестал type M2 H 360 mm - +/- 27 mm		
Пьедестал суре м2 н 300 mm - +/- 27 mm Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 2, покрытый желтым хромом, высотой 360 мм, регулируемость +/- 27 mm mm	шт.	3,05
Пьедестал type M2 H 460 mm - +/- 27 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 2, покрытый желтым хромом, высотой 460 мм, регулируемость +/- 27 mm	ШТ.	3,64
Пьедестал type M3 H 550 mm - +/- 45 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 3, покрытый желтым хромом, высотой 550 мм, регулируемость +/- 45 mm	шт.	4,92
Пьедестал type M3 H 650 mm - +/- 45 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 3, покрытый желтым хромом, высотой 650 мм, регулируемость +/- 45 mm	ШТ.	5,54
Пьедестал type M3 H 750 mm - +/- 45 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 3, покрытый желтым хромом, высотой 750 мм, регулируемость +/- 45 mm	шт.	5,92
Пьедестал type M4 H 950 mm - + 42 /- 37 mm		
Пьедестал из оцинкованной стали, тип М 4, покрытый желтым хромом, высотой 950 мм, регулируемость + 42 /- 37 mm	шт.	8,64
Пьедестал type M4 H 1150 mm - + 42 /- 37 mm Пьедестал из оцинкованной стали, тип M 4, покрытый желтым хромом, высотой 1150 мм, регулируемость + 42 /- 37 mm	шт.	8,80

ПВХ-накладки для пьедесталов		
наименование	ед.	цена, евро
ПВХ накладка, тип 4N-C, 4-stops		
ПВХ накладка для пьедестала, тип 4N-C, 4 ограничителя, толщина 4 мм,	шт.	0,18
черная, электропроводная		

Клеи и грунтовки		
наименование	ед.	цена, евро
Клей Pedestal glue (solvent-free) 600 ml Клей однокомпонентный полиуретановый для приклеивания пьедесталов (серый), размер тубы ок.600 мл - 720 г	шт.	5,28
Клей Pedestal locking glue 500 ml Клей для фиксации резьбы пьедестала (резьбовой герметик), зеленый, пластиковая бутылка, 500 мл	шт.	17,82
Грунтовка UZIN PE-360, 10 кг		
Водосодержащая, очень хорошо проникающая дисперсионная грунтовка с особо мелкодисперсным гидрозолем на основе из искусственной смолы. Пылесвязующая, уменьшает впитываемость основания, канистра, 10 кг	шт.	72,05

Стрингеры и саморезы		
наименование	ед.	цена, евро
Стрингер type RL		
Стрингер из холоднокатаной оцинкованной листовой стали. Сбоку на обоих концах стрингеров имеются	шт.	1,84
пружинные механизмы, тип RL, с наклеенной полосой, размеры 539*26*35*1,0 мм		
Стрингер type RM		
Стрингер из холоднокатаной оцинкованной листовой стали. Сбоку на обоих концах стрингеров имеются	шт.	2,31
пружинные механизмы, тип RL, с наклеенной полосой, размеры 539*54*35*1,0 мм		
Саморезы screws for stringers 4,8x16 mm, 1000pcs		44.00
Саморезы для крепления стрингеров к пьедесталам, 4,8x16 mm, 1000 шт./уп.	ШТ.	44,00

Аксессуары		
наименование	ед.	цена, евро
Регулировочные пластины Aluminium pads 20 x 20 x 0,2 mm		0.022
Самоклеящиеся алюминиевые пластины для финишной регулировки фальшполов, 20 x 20 x 0,2 мм	ШТ.	0,033
Лента Wall connection foam type 5 x 15 mm	шт.	0,20
Уплотнительная самоклеящаяся лента для уплотнения стыков, 5 x 15 мм, 20 пог. м/рулон		
Съемник Lindner Standard suction lifter twin type	шт.	46,71
Стандартный съемник Lindner для плит, двойной, (Германия)	ш.	40,71
Съемник	шт.	13,75
Стандартный съемник для плит, двойной, (Китай)	ш1.	15,75

^{*} Цены действительны до 31.12.2015